



Beskytter hunde mod flåter, lopper og flyvende insekter* uden bid



Forebygger, behandler og dræber!

1

Afstødende effekt

Parasitter afstødes så snart de hopper på hunden - Vectra 3D gør at parasitterne ikke skal bide, før de falder af hunden og dør.

2


Dræbende effekt

Lopper og flåter dræbes hurtigt. Virker 2 mdr. på loppens æg, larver og pupper i omgivelserne i hjemmet

3

Nem og innovativ pipette

Den lange pipette med afrundet studs, sikrer at Vectra® 3D når ned på huden. Produktet påføres mod hårenes vækstretning.



Vectra 3D til brug ved rejser

Især ved rejser sydpå er det vigtigt, at beskytte sin hund mod at blive bidt af flåter, myg og sandfluer. Grunden er at disse parasitter kan være bærere af sygdomme, som man ikke ønsker at ens hund skal smittes med. Derfor er det vigtigt at anvende et produkt som afstøder og dræber parasitterne, inden de når at bide din hund. Vectra 3D virker i 4 uger mod flåter, men også mod flyvende insekter som myg og sandfluer. Er derfor velegnet til rejsebrug.

Læs mere og se video
"Sådan påfører du Vectra 3D"
på vectrapet.com/dk



Vectra 3D påføres 1 gang om måneden for at undgå bid fra lopper, flåter og flyvende insekter



- Vectra 3D fås i 5 forskellige vægtklasser - 3 pipetter i hver pakning.
- Kan anvendes til hvalpe fra 7 uger med min. vægt på 1,5 kg.
- Alle hunde, selv over 40 kg., skal kun anvende en pipette pr. påføring.
- 48 timer efter påføring må hunden godt bades eller vaskes med shampoo uden at det påvirker effekten af Vectra 3D.
- Pipetten er nem at give mod hårenes vækstretning, i midtlinjen fra hale til mellem skulderbladene.

Læs altid indlægssedlen inden produktet tages i brug.



**MÅ IKKE BRUGES
TIL KATTE!**

Vectra® 3D spot-on-opløsning (54 mg Dinotefuran, 4,84 mg Pyriproxyfen og 397 mg Permethrin pr. ml). **Dyrearter:** Hund over 7 uger og over 1,5 kg. **Indikationer:** Til behandling og forebyggelse af voksne **lopper** i en måned. Forebygger og dræber loppeæg og -larver i omgivelserne i 2 måneder. Dræber og afviser **flåter** (Brun hundeflåt og Skovflåt) i 4 uger og Engflåten i 3 uger. **Sandfluer, myg og stikfluer:** Ved behandling ses vedvarende afvisende og dræbende effekt over for myg og stikfluer i en måned. Behandlingen forhindrer desuden bid fra sandfluer i en måned. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne. **Må ikke anvendes til katte**, da Vectra® 3D kan give meget alvorlige bivirkninger. **Forsigtighedsregler/advarsler for dyr:** Katte må ikke slikke på applikationsstedet og skal holdes borte fra behandlede hunde, indtil applikationsstedet er tørt. Katte kan få fatale kramper og skal vaskes med shampoo eller sæbe ved utilsigtet kontakt. Undgå kontakt mellem lægemidlet og hundens øjne. Ved kontakt med hundens øjne skylles øjeblikkeligt med vand. Behandlede hunde bør ikke have adgang til overfladevand i 48 timer efter behandling. Efter 48 timer kan hunden bades og vaskes ugentligt uden påvirkning af produktets effekt i en måned. **Forsigtighedsregler for personer, som håndterer lægemidlet til dyr:** Gravide kvinder og kvinder, som forsøger at blive gravide bør ikke håndtere produktet. Dette veterinærlægemiddel er irriterende for øjne og hud. Ved øjenkontakt skylles øjeblikkeligt med vand. Vask hænder efter brug. Børn må ikke håndtere behandlede hunde i mindst fire timer efter påføring. Brugte pipetter bør bortskaffes straks og ikke efterlades inden for børns rækkevidde. **Bivirkninger:** I sjældne tilfælde kan der ses rødmen, kløe og ubehag på påføringsstedet. Disse symptomer kan være lette og forbigående, men en dyrlæge bør rådføres, hvis symptomerne vedvarer eller tiltager. Adfærdssændringer er rapporteret i sjældne tilfælde. I meget sjældne tilfælde ses slingerhed, opkast og diarré. Forbigående kosmetiske gener på påføringsstedet er meget sjældne og forsvinder oftest efter to døgn. Der er modtaget isolerede rapporter om krampetrækninger. **Dosering og indgivelsesvej:** Spot-on produkt til anvendelse på hundens hud. Den anbefalede minimumsdosis er 6,4 mg dinotefuran/kg, 0,6 mg pyriproxyfen/kg og 46,6 mg permethrin/kg svarende til 0,12 ml Vectra 3D pr. kg. **Pipetter:** 1,5-4 kg (0,8 ml Gul), 4-10 kg (1,6 ml Turkis), 10-25 kg (3,6 ml Blå), 25-40 kg (4,7 ml Lilla), over 40 kg (8 ml Rød). Behandling kan gentages månedligt. Alle husstandens hunde bør behandles. Husstandens katte bør kun behandles med et produkt, der er godkendt til brug på kat! **Drægtighed og laktation:** Produktets sikkerhed under tævehundens drægtighed og laktation er ikke fastlagt og anvendelse bør derfor baseres på en dyrlæges vurdering af fordele og ulemper. **Pakningsstørrelser:** Æske med 3 Vectra® 3D spot-on pipetter à 0,8 ml (1,5-4 kg), 1,6 ml (4-10 kg), 3,6 ml (10-25 kg), 4,7 ml (25-40 kg) eller 8,0 ml (over 40 kg) (kun én størrelse i samme æske). **Udl.: HV. Indehaver af markedsføringstilladelse:** Ceva Santé Animale, Libourne, Frankrig. Dansk repræsentant: Ceva Animal Health A/S, 7100 Vejle, tlf.: 70 20 02 83. **Læs indlægssedlen før brug.** Teksten er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Det fulde produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres hos Ceva Animal Health A/S eller downloades fra www.ema.europa.eu.

